

SWING

design DEBONADEMEO STUDIO



SWING come l'altalena che è rievocata dalla struttura del divano sulla quale le sedute sembrano appese. SWING come il ritmo che si percepisce al primo sguardo vedendo l'alternarsi di pieni e vuoti, linee rette e curve, verticali e orizzontali. SWING come il ballo tipico degli anni 20 e 30 di cui sembra rivedere l'andamento fluttuante e il dinamismo.

SWING, as the curved and straight lines intersecting vertically and horizontally with the alternating solid and empty spaces that define its shape recall hanging gliders as well as the swinging and dynamic rhythm of the music from the 1920s and 1930s.

SWING

design DEBONADEMEO STUDIO

1P / 1S



2P / 2S




3P / 3S



SWING

design DEBONADEMEO STUDIO

1P / 1S




79 cm / 31.10"
81 cm / 31.89"
81 cm / 31.89"
45 cm / 17.72"
59 cm / 23.23"
60.5 cm / 23.82"
4.5 cm / 1.77"

 31 kg / 69 Lb

 0.58 m³


 **5.80 mtl**
tessuto cliente /
customer fabric
H 140 cm

10.79 mtl
pelle cliente /
customer leather



1 - 1.00 mtl
2 - 1.50 mtl
4 - 4.00 mtl

2P / 2S




150 cm / 59.06"
81 cm / 31.89"
81 cm / 31.89"
45 cm / 17.72"
59 cm / 23.23"
60.5 cm / 23.82"
4.5 cm / 1.77"

 45 kg / 100 Lb

 1.08 m³


 **8.90 mtl**
tessuto cliente /
customer fabric
H 140 cm

16.55 mtl
pelle cliente /
customer leather



1 - 2.00 mtl
2 - 2.50 mtl
4 - 5.50 mtl

3P / 3S




221 cm / 87.01"
81 cm / 31.89"
81 cm / 31.89"
45 cm / 17.72"
59 cm / 23.23"
60.5 cm / 23.82"
4.5 cm / 1.77"

 58 kg / 155 Lb

 1.59 m³

 **12.20 mtl**
tessuto cliente /
customer fabric
H 140 cm


22.69 mtl
pelle cliente /
customer leather



1 - 3.00 mtl
2 - 4.00 mtl
4 - 7.50 mtl

SWING

design DEBONADEMEO STUDIO



MATERIALI / MATERIALS

- 1 - tessuto/pelle
- 2 - poliuretano espanso indeformabile di diverse densità e strato di fibra di dacron® 100 gr
- 3 - telaio in agglomerato di legno
- 4 - struttura B 64

- 1 - fabric/leather
- 2 - high resilience polyurethane foam of different densities and dacron® fiber 100 gr layer
- 3 - structural frame in plywood
- 4 - frame B 64

STRUTTURA / FRAME



B 64 Ø 3.5 cm h 26.5 cm
Struttura tubolare in metallo
verniciato a sezione tonda
Circular tubular varnished
metal frame



RAL - NCS a scelta
RAL - NCS on
request

CARATTERISTICHE / TECHNICAL FEATURES

SFODERABILITÀ /
COVER REMOVAL



VARIANTI / VERSIONS



RIVESTIMENTI CONSIGLIATI / SUGGESTED FABRICS

JAGUARD	BIELASTICO / BIELASTIC	LANA / WOOL	TESS. SPALMATO / COATED FABRIC	VELLUTO / VELVET	MICROFIBRA/ MICROFIBER	BOUCLÉ	PELLE / LEATHER
CHILI Cat. extra	B-CHEW BIT Cat. top	EUROPOST 2 Cat. elegant	VINTAGE Cat. extra	LEMMING 29500 Cat. elegant	MYSTIQUE Cat. extra	VOLT Cat. super	MOON Cat. extreme
MINI MELANGE Cat. lusso	MIRAGE Cat. lusso	FENICE Cat. extra	FLEXO FR Cat. a	8336/8336 LT Cat. lusso/extra			FLOWER Cat. elegant
OCEANIC Cat. elegant	NAUTILUS Cat. extra	HERO 2 Cat. extreme	ZEUS Cat. a	CINIGLIA / CHENILLE			BASIC Cat. elegant
ONE Cat. a	UNIFORM MELANGE Cat. plus			AMARA 83974 Cat. elegant			OLD Cat. top
PANAREA OUTDOOR Cat. a							LUX Cat. top
RADIO Cat. a							RÈTRO Cat. extreme
STEELCUT TRIO 3 Cat. top							NABUK Cat. plus
STEP Cat. extra							
SUMMER/SUMMER FR Cat. a							